

Az ismeretterjesztés helyi gyakorlata



III. tanösvény segédanyag



Nemzeti
Együttműködési
Alap

A program a NEA – TF-20 – O – M – 0236
projekt támogatásával valósult meg.

Tanösvényeink Röszkén

- ▶ I. tanösvény: Végig a főutcán
- ▶ II. tanösvény: Túra az iskolától a fátyolos nőzirom élőhelyére
- ▶ III. tanösvény: Hosszú séta a Madarász-tóhoz
- ▶ IV. tanösvény: Gyálai Holt-Tisza és környéke
- ▶ V. tanösvény: Kancsal-túra
- ▶ VI. tanösvény: A Dorozsma-Majsai-homokhát természeti értékeit felfűző tanösvény
(Röszke-Domaszék-Üllés)
- ▶ VII. tanösvény: Túra a Kisszéksós-tóhoz

III. tanösvény: Hosszú séta a Madarász-tóhoz


- A tanösvény a régi tanyasi élet jelentős, fennmaradt kulturális értékeit, a helyi védett Molnár-rétet és az ex-lege védett Madarász-tavat mutatja be.



Állomások

- ▶ Börcsök kereszt
- ▶ Röszei Paprika Malom és Múzeum
 - ▶ Kisszéksósi iskola
 - ▶ Molnár-rét
 - ▶ Madarász-csatorna
- ▶ Madarász-tó felé több nagyon szép láprét maradvány
 - ▶ Madarász-tó

Molnár-rét



A Molnár-rét élőhelytérképe

Molnár-rét



Mocsári kosbor



Fátyolos nőszirm



Molnár-rét

- ▶ A Molnár-rét Rösztke közigazgatási területének nyugati határán, a Dorozsma-Majszai-homokhát kistájban helyezkedik el.
- ▶ A Molnár-rét jelentős része a szélvájta mélyedések, illetve a jó részt azokba mélyített vályogvetőgödrök miatt tavasszal vizenyős.
- ▶ A Molnár-rét legnagyobb természetvédelmi értékét a *kékperjés láprétek* képezik, amelyek legszebb, legnagyobb állományai Rösztkén a itt maradtak fenn. A kékperjés lápréteken a védett *fátyolos nőszirm* jelenti Rösztke környékének egyik legnagyobb természeti értékét.

Molnár-rét


- ▶ A Molnár-réten *szikes rétek* is találhatóak, melyek jellegzetes védett növénye a mocsári kosbor, valamint a kislefészű aszat.
- ▶ A legmélyebb fekvésű térszínein *szikes mocsarak* találhatóak, melyek jellegzetes domináns faja a zsióka.
- ▶ A semlyékeket övező maradékgerinceken maradtak fenn a *homoki sztyepprétek*, melyek jellegzetes védett növénye, a Kárpát-medence bennszülött faja a budai imola.

Madarász-tó



Fehér tündérrózsa a vízfelszínen

Madarász-tó



A Madarász-tó tómedrének főbb élőhely-típusai és azok változása 2002-ben és 2016-ban

Madarász-tó

- ▶ Egyike azon kevés tavaknak, melyeknek alakja és kiterjedése az elmúlt évszázadok során szinte alig változott.
- ▶ Különlegessége a vízfelszínen június–szeptemberben fehér virágszőnyeget alkotó fehér tündérrózsa, ami szintén a friss talajvízáramlások, a lápi vizek felszíni megjelenését jelzi.
- ▶ A tavat korábban körülvévő láprétek mára csak egy–két kisebb foltban képviseltetik magukat. A tómedret az elmúlt években halastóként hasznosították.
- ▶ A területen eddig 137 madárfaj fordult elő, melyből 57 faj költött is.

További információkért keressenek bennünket bizalommal!

Elérhetőségeink:

kornyezetved@roszkenet.hu

www.termeszetvedo.roszkenet.hu

Elérhető több, mint 15 kiadványunkból néhány példa, melyek segítik az információszerzést:

